





# ORIGINAL PARQUET

IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

Pavimenti a  
DISEGNO





*U*n pavimento che rappresenta l'unione tra la tecnologia e l'esperienza artigianale degli uomini che sanno ancora dare al legno una vita e un sapore unico.

Le eleganti quadrotte prefinite compongono una soluzione di arredo che è l'ideale per uffici di rappresentanza, store di lusso, dimore, ville e spazi di grande importanza e pregio architettonico.

*This flooring represents the combination between technology and the artisanal experience of men who are still able to give wood life and a unique taste.*

*The elegant prefinished tiles compose a solution ideal for representative offices, luxury stores, houses and spaces of great importance and architectural value.*




*made in Italy*



## INDICE - INDEX

<i>VERSAILLES</i>	03
<i>VERSAILLES Armagnac</i>	04
<i>VERSAILLES Castelli Romani</i>	05
<i>MODIGLIANI</i>	06
<i>CANALETTO</i>	07
<i>MICHELANGELO</i>	08
<i>DUOMO di MILANO ROVERE</i>	09
<i>DUOMO di MILANO NOCE</i>	10
<i>GIOTTO</i>	11
<i>CUBE</i>	12

# Versailles



**Spessore:** 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 900 x 900 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finitura:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
Valore Aggiunto Italiano

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 15 mm. (4 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 900 x 900 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
Valore Aggiunto Italiano

\* nominal thickness +/- 0,5 mm.

formati  
sizes


ROVERE  
Standard Prime  $\Delta$

Versailles  
mm. sp. 15/4 x 900 x 900

YS/RO/\_/SX

68

Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata



**Spessore:** 14 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 900 x 900 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere  
**Scelta:** Free Class (FC)  
**Finitura:** Armagnac

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 14 mm. (3 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 900 x 900 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Free Class (FC)  
**Finishing:** Armagnac

\* nominal thickness +/- 0,5 mm.



formati  
sizes


ROVERE  
Free Class (FC)

**Versailles**  
mm. sp. 15/4 x 900 x 900

YS/RO/VEA/F

68

LANUVIO



**Spessore:** 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 900 x 900 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere  
**Scelta:** Free Class (FC)  
**Finiture:** Castelli Romani: Lanuvio - Genzano - Rocca di Papa  
 \* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 15 mm. (4 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 900 x 900 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Free Class (FC)  
**Finishing:** Castelli Romani: Lanuvio - Genzano - Rocca di Papa  
 \* nominal thickness +/- 0,5 mm.



formati sizes	ROVERE Free Class (FC)
Versailles mm. sp. 15/4 x 900 x 900	YS/RO/_/F <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80</span>


Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata



ROCCA DI PAPA



GENZANO



**Spessore:** 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 900 x 900 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere "Prima Patina"  
**Scelta:** Free Class (FC)  
**Finitura:** Invisibile

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 15 mm. (4 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 900 x 900 mm.  
**Wood Species:** Oak - "Rovere Prima Patina"  
**Grade:** Free Class (FC)  
**Finishing:** Invisibile

\* nominal thickness +/- 0,5 mm.



formati  
sizes


ROVERE  
Free Class (FC)

**Modigliani**  
mm. sp. 15/4 x 900 x 900

YY/RP/ISB/F

69

# Michelangelo



**Spessore:** 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 700 x 700 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finiture:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
 Valore Aggiunto Italiano

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 15 mm. (4 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 700 x 700 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
 Valore Aggiunto Italiano



\* nominal thickness +/- 0,5 mm.

formati sizes	ROVERE Standard Prime $\Delta$
Michelangelo mm. sp. 15/4 x 700 x 700	YI/RO_/SX <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">68</span>

Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata



# Canaletto



**Spessore:** 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 700 x 700 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finiture:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
Valore Aggiunto Italiano

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 15 mm. (4 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 700 x 700 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
Valore Aggiunto Italiano


\* nominal thickness +/- 0,5 mm.

formati sizes	ROVERE Standard Prime $\Delta$
Canaletto mm. sp. 15/4 x 700 x 700	YB/RO/_/SX <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">68</span>

Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata



# Duomo di Milano



**Spessore:** 14 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 500 x 500 mm.  
**Specie legnose:** Rovere  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finitura:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
Valore Aggiunto Italiano

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 14 mm. (3 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 500 x 500 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing Rovere:** Sbiancati - Impregnati - Naturalizzati  
Valore Aggiunto Italiano


\* nominal thickness +/- 0,5 mm.

formati sizes	ROVERE Standard Prime $\Delta$
Duomo Rovere mm. sp. 14/3 x 500 x 500	YF/RO/_/SX <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">69</span>

Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata



# Duomo di Milano



**Spessore:** 14 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 500 x 500 mm.  
**Specie legnose:** Noce Americano  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finitura:** Spazzolato Verniciato - Naturalizzato Neutro Grey

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 14 mm. (3 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 500 x 500 mm.  
**Wood Species:** American Walnut  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing:** Brushed Varnished - Naturalizzato Neutro Grey

\* nominal thickness +/- 0,5 mm.



formati  
sizes


ROVERE  
Standard Prime  $\Delta$

**Duomo Noce**  
mm. sp. 14/3 x 500 x 500

YF/WA/\_/SX

71

Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata



**Spessore:** 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 470 x 90 mm. - 190 x 190 mm.  
**Specie legnosa:** Rovere  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finiture:** Valore Aggiunto Italiano

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 15 mm. (4 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 470 x 90 mm. - 190 x 190 mm.  
**Wood Species:** Oak  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing:** Valore Aggiunto Italiano

\* nominal thickness +/- 0,5 mm.



formati sizes	<b>ROVERE</b> Standard Prime $\Delta$
<b>Giotto</b> mm. sp. 15/4 x 470 x 90 mm. 190 x 190	<b>YO/RO/_/SX</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72</span>

Codice articolo a titolo esemplificativo variabile in funzione della finitura selezionata

# Cube




ROVERE TRASPARENTE      ROVERE SABBIA      NOCE AMERICANO

**Spessore:** 14 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)\*  
**Dimensioni:** 190 x 219 mm.  
**Specie legnose:** Rovere - Noce Americano  
**Scelta:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finiture Rovere:** Trasparente - Termotrattato Sabbia  
**Finitura Noce:** Trasparente

\* spessore nominale +/- 0,5 mm.

**Thickness:** 14 mm. (3 mm. of hardwood top layer)\*  
**Dimensions:** 190 x 219 mm.  
**Wood Species:** Oak - American Walnut  
**Grade:** Standard Prime  $\Delta$   
**Finishing Oak:** Trasparente - Termotrattato Sabbia  
**Finishing Walnut:** Trasparente

\* nominal thickness +/- 0,5 mm.



formati sizes	ROVERE Standard Prime $\Delta$
<b>Rovere Trasparente</b> mm. sp. 14/3 x 190 x 219	<b>YK/RO/SX</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">67</span>
<b>Rovere Sabbia</b> mm. sp. 14/3 x 190 x 219	<b>YK/RO/SAB/SX</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">68</span>
<b>Noce Americano</b> mm. sp. 14/3 x 190 x 219	<b>YK/WA/SX</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72</span>



ROVERE SABBIA



NOCE AMERICANO



ROVERE TRASPARENTE

**SEDE - STABILIMENTO**

via Dell'Artigianato 18

**SHOWROOM**

via Del Lavoro 4

Alfonsine 48011 (RA) - Italia

tel. +39.0544.80696

original@originalparquet.com

[www.originalparquet.com](http://www.originalparquet.com)

Project and Design	Quadrastudio
Photographer	Giovanni Collina Aeroplano Studio
Prepress	Studio59
Print	Modulgrafica Forlì bv6_04/26

*La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.*

*Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.*

*La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.*





**ORIGINAL PARQUET**  
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

[www.originalparquet.com](http://www.originalparquet.com)